

Артикул	Наименование товара	Цена, без НДС	Цена, с НДС (20%)
Замки по ГОСТ			
102	Замок 1 ГОСТ 14225-83	59,17	71
102-01	Замок 2 ГОСТ 14225-83	87,50	105
102-02	Замок 3 ГОСТ 14225-83	59,17	71
100	Замок 1-1 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	92,50	111
100-01	Замок 1-2 ГОСТ 16561-76	92,50	111
101	Замок 2-1 ГОСТ 16561-76	75,00	90
101-01	Замок 2-2 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	75,00	90
101-022	Замок 2-2 ГОСТ 16561-76, нерж.	127,12	153
104	Стопорная вилка 1 ГОСТ 16561-76	9,17	11
105	Стопорная вилка 2 ГОСТ 16561-76	13,33	16
Замки по ОСТ			
110	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001	105,83	127
111	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001-01	125,00	150
112	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001-02	166,67	200
113	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001-03	212,50	255
114	Замок по ОСТ Тип 2 АТВ4.406.002	148,33	178
115	Замок по ОСТ Тип 2 АТВ4.406.002-01	186,67	224
116	Замок 100 по ОСТ 95.2253-81 без пружины	102,50	123
117	Замок 100 по ОСТ 95.2253-81 с пружинной	255,00	306
Замки Регулируемые			
120-01	Замок Регулируемый Тип 1 L115-135 (702)	119,17	143
120-08	Замок Регулируемый Тип 1 L115-135 (702) нерж.	300,00	360
120-09	Замок Регулируемый Тип 1.1 L135-155	150,00	180
120-10	Замок Регулируемый Тип 1.2 под навесной замок	131,67	158
120-02	Замок Регулируемый Тип 2 L150-180 (703)	280,83	337
120-02-01	Замок Регулируемый Тип 2 L150-180 (703) нерж.	280,83	458
120-12	Замок Регулируемый Тип 2.1 (703)	271,67	326
122	Замок Регулируемый Тип 2.3 L150-180 (703)	157,50	189
120-03	Замок Регулируемый Тип 3 L92-108 (701)	102,50	123

120-03-01	Замок Регулируемый Тип 3 L92-108 (701) нерж.	170,00	204
120-04	Замок Регулируемый Тип 4 L80-100 нерж.	164,17	197
120-05	Замок Регулируемый Тип 4.2 (шпилька винт м5) L70-90 нерж.	170,00	204
120-05-01	Замок Регулируемый Тип 4.3 (шпилька винт м4)	190,83	229
120-06	Замок Регулируемый Тип 5 под хомут L115-140	190,83	224
120-11	Замок для автоприцепов L240-280	398,33	478
120-15	Замок – захват	375,00	450
Замки Адонис			
130	Замок малый (без пружины) L50	50,00	51
130-01	Замок малый с пружиной L50	46,67	56
130-05	Замок малый (без пружины) L50 нерж.	102,50	123
131	Замок средний L90	58,33	70
132	Замок большой L190	100,00	120
134	Замок СТП 4813-88 L250	339,17	407
132-02	Замок-защелка Большая L206 нерж.	411,67	494
139	Замок с треугольным ключом	170,00	204
132-01	Замок-защелка под навесной замок L206	212,50	255
135	Защёлка с замком	212,50	255
131-02	Замок средний L90 нерж.	156,67	188
147	Замок бортовой	212,50	255
140-02	Замок крепления бандажа нерж.	245,83	295
141-02	Замок-защёлка бидонная приварная	212,50	255
132-03	Замок большой с пружиной	153,33	184
142-02	Зажим для светильника	42,50	51
130-02	Замок FW541	51,67	62
140-03	Замок бортовой большой	339,17	407
250	Защёлка светильника нерж.	158,33	190
146	Замок малый	211,67	254
Замки Хомуты			
140	Замок натяжной L65	255,00	306
141	Стяжной хомут	110,83	133
143	Замок регулируемый с пазом под пояс	93,33	112
Уголки (оковки)			
321-2	Уголок 2-2 ГОСТ 2364-74	30,00	36

321-2-2	Уголок 2-4 ГОСТ 2364-74	46,67	56
320	Уголок №3 (оковка) 40x40x40 ГОСТ 14225-83	32,50	39
321-7-2	Уголок 7-2 ГОСТ 2364-74 (сварной)	172,50	207
404	Угольник трёхгранный ГОСТ 9396-88	97,50	117
301	Уголок (25x25x25) АТВ8.665.004-01	25,83	31
302	Уголок (30x30x30) АТВ8.665.004-01	30,00	36
321-1-3	Уголок (40x40x40) АТВ8.665.004-03	51,67	62
303	Уголок (оковка) без сварки (35x35x35)	30,00	36
307	Уголок (оковка) 50x50x20	30,00	36
308	Уголок (оковка) 70x70x20	30,00	36
321-1-4	Уголок (50x50x50) АТВ8.665.004-05	60,00	72
321-1-5	Уголок (60x60x60) АТВ8.665.004-07	66,67	80
322	Уголок (25x25x25) Тип IV АТВ8.665.005	30,83	37
323	Уголок (40x40x40) Тип IV АТВ8.665.005-01	35,00	42
324	Уголок (25x25x25) АТВ8.665.009	41,67	50
325	Уголок (40x40x40) АТВ8.665.009-01	45,00	54
310	Оковка 70x70x70	58,33	70
305	Уголок для штабелирования	110,83	133
312	Уголок (оковка) 60x60x60	68,33	82
313	Угольник трёхгранный ГОСТ 9396-88	106,67	128
Ограничители			
600	Ограничитель I АТВ4.402.000-01	106,67	128
601	Ограничитель II АТВ4.402.001-06	144,17	173
604	Петля с ограничителем Тип 2 по ТУ	80,83	97
603	Петля ограничительная VI ГОСТ 14225-83	76,67	92
605	ПН5-60М	72,50	87
602	Ограничитель IV АТВ4.402.002-05 (200мм)	64,17	77
602-02	Ограничитель IV АТВ4.402.002-05 (300мм)	72,50	87
602-03	Ограничитель IV АТВ4.402.002-05 (400мм)	80,83	97
645	Ограничитель V АТВ4.402.003	200,00	240
645-01	Ограничитель V АТВ4.402.003-02	250,00	300
606	Ограничитель АТВ4.402.000	79,17	95
Петли Адонис			
618	Петля X	29,66	36

613	Петля XII	29,66	36
619	Петля карточная 37x40 мм	18,33	22
612	Петля карточная 40x50 мм	20,83	25
611	Петля разъёмная	64,17	77
626	Петля - крючок	89,17	107
638	Петля 100x30 мм	89,17	107
639	Петля 85x30	46,67	56
628	Петля 88x38 мм	64,17	77
628-02	Петля 88x38 мм нерж.	115,00	138
619-01	Петля карточная 40x40 мм	18,33	22
632	Петля неразъёмная 60x40	198,33	238
633	Петля карточная 22x24	16,67	20
635	Петля карточная 30x30	15,83	19
642	Петля карточная 200x45	54,17	65
Петли ГОСТ, ОСТ			
504	Петля шарнирная №1 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	32,5	39
505	Петля шарнирная №2 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	28,33	34
506	Петля шарнирная №3 ГОСТ 16561-76(цинк/грунт)	45,00	54
507	Петля шарнирная №4 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	58,33	70
607	Петля карточная накладная ПН5-40 ГОСТ 5088-2005	31,67	38
631	Петля карточная накладная ПН5-60 ГОСТ 5088-2005	22,50	27
644	Петля Тип 5 №2 ГОСТ 14225-83 60x36		68
636	Петля неразъёмная Тип 2 №5 ГОСТ 14225-83 24x40	54,17	65
499	Петля неразъёмная Тип 1 №3 Исп.2 ГОСТ 14225-83	50	60
643	Петля неразъёмная Тип 1 №7 ГОСТ 14225-83 60x40	66,67	80
637	Петля неразъёмная Тип 2 №8 ГОСТ 14225-83 60x80	85,83	103
634	Петля неразъёмная Тип 5 №5 ГОСТ 14225-83 20x140		90
608	Петля 60x40 АТВ4.400.022-05 ОСТ 4ГО.440.202-80	55,83	67
609	Петля АТВ4.400.022-03 ОСТ 4ГО.440-202-80	50,00	60
Петли в электрошкафы			
614	Петли для электрощитов	41,67	50
615	Петля в электрощит	32,50	39
625	Петля съёмная для электрошкафов	38,33	46
625-01	Петля съёмная для электрошкафов	35,00	42

625-02	Петля съёмная для электрошкафов	42,50	51
154	Петля приварная №1	21,67	26
155	Петля приварная №2	24,17	29
614-1	Петля для электрощитов	180,83	217
629	Задвижка пружинная	170,00	204
Ручки Адонис			
203	Ручка врезная	106,67	128
200	Ручка две скобы	25,83	31
201-02	Ручка VII из нержавеющей стали откидная усиленная АТВ4.400.019	140,00	168
200-02	Ручка две скобы нержавеющей стали	89,17	107
204	Ручка прорезиненная	85,00	102
203-02	Ручка врезная нержавеющей стали	148,33	178
205	Ручка приварная для бочки	29,66	36
Ручки ГОСТ, ОСТ			
212	Ручка 1 ГОСТ 16561-76 (XI АТВ.400.021-01) (цинк/грунт)	49,17	59
215	Ручка 6 ОСТ 4ГО.440.202-80	70,83	85
214	Ручка 3 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	81,67	98
211-1	Планка I АТВ8.600.010 под ручку откидную	13,33	16
216	Ручка 2 ГОСТ 16561-76	80,33	97
213	Ручка 4 ГОСТ 14225-83	64,17	77
215-01	Ручка 6 ОСТ 4ГО.440.202-80 с фиксацией	109,17	131
211	Ручка VII АТВ4.400.019 откидная усиленная	33,33	40
211-01	Ручка VII АТВ4.400.019 с фиксацией	81,67	98
218	Ручка IV АТВ4.400.016 ОСТ 4ГО.440.202-80	29,17	35
Угольники			
405-01	Угольник №1 ГОСТ 16561-76	21,67	26
405-02	Угольник №2 ГОСТ 16561-76	24,17	29
405-03	Угольник №3 ГОСТ 16561-76	30	36
405-04	Угольник №4 ГОСТ 16561-76	34,17	41
405-05	Угольник №5 ГОСТ 16561-76	38,33	46
405-06	Угольник №6 ГОСТ 16561-76	42,50	51
405-07	Угольник №7 ГОСТ 16561-76	17,50	21
405-08	Угольник №8 ГОСТ 16561-76	18,33	22
405-08-01	Угольник №8 ГОСТ 16561-76 с пуклей	18,33	22

405-11	Угольник №9 16561-76	20,00	24
405-09-01	Угольник №9 16561-76 с пуклём	20,00	24
405-10	Угольник №10 16561-76	21,67	26
405-10-01	Угольник №10 16561-76 с пуклём	21,67	26
405-11	Угольник №11 ГОСТ 16561-76	22,50	27
404	Угольник ГОСТ 9396-88	97,50	117
400	Угольник №1 ГОСТ 14225-83	21,67	26
401	Угольник №3 ГОСТ 14225-83	24,17	29
402	Угольник №4 ГОСТ 14225-83	27,50	33
403-01	Угольник 15x15x150	30,00	36
403-02	Угольник 15x15x200	32,50	39
403-03	Угольник 15x15x300	34,17	41
Карманы, решётки			
713	Решетка вентиляционная 200x220 нерж.	115,00	138
700	Металлический карман для документов	76,67	92
712	Решетка вентиляционная 180x250	70,83	85
711	Решетка вентиляционная 200x220	60,00	72
710	Решетка вентиляционная 180x250 из нержавеющей	115,00	138
701	Карман №2 ГОСТ 24634-81	263,33	316
Пряжки, натяжники			
704	Пряжка	127,50	153
705	Пряжка №2	30,00	36
Ушки, пломбы			
742	Пломбировочное ушко 30x34	127,50	41
741	Ушко 1 18x20 ГОСТ 14225-83 или ГОСТ 18679-73	30,00	36
745	Опечатывающее устройство для замка	50,00	60
Консоли, кронштейны			
192	Кронштейн для карниза (120 мм)	26,67	32
193	Кронштейн для карниза (150 мм)	30,00	36
194	Кронштейн для карниза (180 мм)	33,33	40
195	Консоль металлическая сварная 200x150x2	82,50	99
196	Консоль металлическая сварная усиленная 300x200x30	80,83	97
810	Кронштейн для кондиционера усиленный	271,67	326
197	Кронштейн крепления кондиционера	170,00	204

Навески металлические			
198	Навеска металлическая 120x15	6,95	8,34
199	Навеска металлическая 65x16	5,08	6,1
220	Навеска металлическая 35x11	2,63	3,15
221	Навеска металлическая мебельная	13,56	16,27
Проушины металлические			
222	Проушина для навесного замка 35x15x1,5	4,17	5
223	Проушина для навесного замка 60x25x2,0	5,83	7
224	Проушина для навесного замка 70x40x2,0	8,33	10
225	Проушина для навесного замка 90x40x3	9,17	11
226	Проушина угловая для навесного замка 150x60x40x4	46,67	56
227	Проушина угловая для навесного замка 40x30x30x2	8,33	10
228	Проушина угловая для навесного замка 70x40x20x3	9,17	11
229	Проушина угловая для навесного замка 70x40x40x2	10,00	12
230	Проушина угловая для навесного замка 90x40x40x3	10,83	13
291	Проушина для навесного замка 100x40x4,0	24,17	29
292	Проушина гаражная для навесного замка	34,17	41
Метизы			
830	Гайка врезная №1 ГОСТ 16561-76	24,17	29
830-01	Гайка врезная №2 ГОСТ 16561-76	25,83	31
832	Гайка врезная Г3 ОСТ 3-1170-85	28,33	34
832-01	Гайка врезная Г5 ОСТ 3-1170-85	28,33	34
Гребёнка для ПВХ-завес			
176	Гребёнка для ПВХ завес (толщина 1,5 мм)	154,24	185,00
178	Гребёнка для ПВХ завес нержавеющей	287,34	344,81
179	Пластина 200	17,00	20,40
180	Пластина 300	23,00	27,60
181	Пластина 400	38,00	45,60
182	Пластина 200 нержавеющей	26,26	31,51
183	Пластина 300 нержавеющей	38,51	46,21
184	Пластина 400 нержавеющей	52,53	63,04
Устройство для пережатки пожарных рукавов			
290-01	без прижимного рычага	12670	15204
290	с прижимным рычагом	16695	20034

Фирма ООО «Адонис» предоставляет услуги по:

1. порошковому окрашиванию плоских и фигурных деталей с максимальным размером 100x100 мм и толщиной до 5 мм;
2. холодной высадке деталей стержневого типа диаметром до 8 мм, длиной до 70мм;
3. холодной высадке деталей типа втулок диаметром до 16 мм, длиной до 16 мм;
4. серийному изготовлению крепёжных изделий диаметром до 8 мм, длиной до 70 мм;
5. изготовлению плашек для накатки метрических резьб диаметром до 10 мм;
6. изготовлению роликов для накатки различных резьб на профиле накатных станков.