

Артикул	Наименование товара	Цена, с НДС (20%)
Замки по ГОСТ		
102	Замок 1 ГОСТ 14225-83	85
102-01	Замок 2 ГОСТ 14225-83	127
102-02	Замок 3 ГОСТ 14225-83	89
100	Замок 1-1 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	138
100-01	Замок 1-2 ГОСТ 16561-76	138
101	Замок 2-1 ГОСТ 16561-76	120
101-01	Замок 2-2 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	120
101-022	Замок 2-2 ГОСТ 16561-76, нерж.	277
104	Стопорная вилка 1 ГОСТ 16561-76	20
105	Стопорная вилка 2 ГОСТ 16561-76	20
Замки по ОСТ		
110	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001	153
111	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001-01	200
112	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001-02	253
113	Замок по ОСТ Тип 1 АТВ4.406.001-03	289
114	Замок по ОСТ Тип 2 АТВ4.406.002	230
115	Замок по ОСТ Тип 2 АТВ4.406.002-01	291
116	Замок 100 по ОСТ 95.2253-81 без пружины	123
117	Замок 100 по ОСТ 95.2253-81 с пружинной	306
Замки Регулируемые		
120-01	Замок Регулируемый Тип 1 L115-135 (702)	175
120-08	Замок Регулируемый Тип 1 L115-135 (702) нерж.	567
120-09	Замок Регулируемый Тип 1.1 L135-155	212
120-10	Замок Регулируемый Тип 1.2 под навесной замок	170
120-18	Замок Регулируемый Тип 1.3	348
120-02	Замок Регулируемый Тип 2 L150-180 (703)	378
120-02-01	Замок Регулируемый Тип 2 L150-180 (703) нерж.	661
120-12	Замок Регулируемый Тип 2.1 (703)	390
122	Замок Регулируемый Тип 2.3 L150-180 (703)	309

121	Замок Регулируемый Тип 2.5	850
120-03	Замок Регулируемый Тип 3 L92-108 (701)	138
120-03-01	Замок Регулируемый Тип 3 L92-108 (701) нерж.	310
120-04	Замок Регулируемый Тип 4 L80-100 нерж.	250
120-05	Замок Регулируемый Тип 4.2 (шпилька винт м5) L70-90 нерж.	204
120-05-01	Замок Регулируемый Тип 4.3 (шпилька винт м4)	229
120-06	Замок Регулируемый Тип 5 под хомут L115-140	290
120-11	Замок для автоприцепов L240-280	478
120-15	Замок – захват	450
Замки Адонис		
130	Замок малый (без пружины) L50	67
130-01	Замок малый с пружиной L50	69
130-05	Замок малый (без пружины) L50 нерж.	190
131	Замок средний L90	91
131-02	Замок средний L90 нерж.	261
131-03	Замок Адонис средний накидной	75
132	Замок большой L190	145
134	Замок СТП 4813-88 L250	407
132-02	Замок-защелка Большая L206 нерж.	532
139	Замок с треугольным ключом	204
132-01	Замок-защелка под навесной замок L206	255
135	Защёлка с замком	310
147	Замок бортовой	255
140-02	Замок крепления банджа нерж.	700
141-02	Замок-защёлка бидонная приварная	255
132-03	Замок большой с пружиной	184
142-02	Зажим для светильника	51
130-02	Замок FW541	62
140-03	Замок бортовой большой	600
250	Защёлка светильника нерж.	288
146	Замок малый	254
150-01	Замок-защёлка А.2022.07.000	250
Замки Хомуты		
140	Замок натяжной L65	306

141	Стяжной хомут	313
143	Замок регулируемый с пазом под пояс	201
142	Скрепка монтажная (бугель) нерж.	16
Оковки ГОСТ		
321-2	Уголок 2-3 ГОСТ 2364-74	58
321-2-2	Уголок 2-4 ГОСТ 2364-74	68
320	Уголок №3 (оковка) 40x40x40 ГОСТ 14225-83	63
321-7-2	Уголок 7-2 ГОСТ 2364-74 (сварной)	230
404	Угольник трёхгранный ГОСТ 9396-88	117
Оковки ОСТ		
301	Уголок (25x25x25) АТВ8.665.004	46
302	Уголок (30x30x30) АТВ8.665.004-01	53
321-1-3	Уголок (40x40x40) АТВ8.665.004-03	134
321-1-4	Уголок (50x50x50) АТВ8.665.004-05	148
321-1-5	Уголок (60x60x60) АТВ8.665.004-07	190
322	Уголок (25x25x25) Тип IV АТВ8.665.005	46
323	Уголок (40x40x40) Тип IV АТВ8.665.005-01	56
306	Уголок (оковка) АТВ8.665.008-01	65
324	Уголок (25x25x25) АТВ8.665.009	50
325	Уголок (40x40x40) АТВ8.665.009-01	66
Оковки Адонис		
303	Уголок (оковка) без сварки (35x35x35)	68
307	Уголок (оковка) 50x50x20	66
308	Уголок (оковка) 70x70x20	73
310	Оковка 70x70x70	110
305-01	Оковка для штабелирования	70
305	Уголок (оковка) для штабелирования	145
312	Уголок (оковка) 60x60x60	82
313	Уголок РТК.105.00.21	128
305-02	Пластина для штабелирования папа	107
305-03	Пластина для штабелирования мама	107
314	Уголок квадратный, с тремя ножками и лункой для штабелирования	100
315	Уголок шаровый большой, с тремя ножками для штабелирования	188
Ограничители		

600	Ограничитель I АТВ4.402.000-01	170
601	Ограничитель II АТВ4.402.001-06	225
604	Петля с ограничителем Тип 2 по ТУ	130
603	Петля ограничительная VI ГОСТ 14225-83	150
605	ПН5-60М	87
602-001	Ограничитель IV АТВ4.402.002-05 (200мм)	170
602-002	Ограничитель IV АТВ4.402.002-05 (300мм)	200
602-003	Ограничитель IV АТВ4.402.002-05 (400мм)	240
606	Ограничитель АТВ4.402.000	95
645	Ограничитель V АТВ4.402.003	240
645-01	Ограничитель V АТВ4.402.003-02	300
646	Петля с упором 60x50	150
651	Упор усиленный 4мм	1464
Петли Адонис		
619	Петля карточная 37x40 мм	53
612	Петля карточная 40x50 мм	58
611	Петля разъёмная	90
626	Петля - крючок	107
638	Петля 100x30 мм	320
628	Петля 88x38 мм	170
628-02	Петля 88x38 мм нерж.	250
619-01	Петля карточная 40x40 мм	57
633	Петля карточная 22x24	35
635	Петля карточная 30x30	85
642	Петля карточная 200x45	305
641	Петля карточная 60x34	280
648	Петля накладная универсальная 92x60	126
650	Петля накладная 15x15	169
2024	Петля для люка	1900
2025	Петля накладная со шпильками	780
652	Петля АД.363.01.050	750
653	Петля АД.363.01.040	450
654	Петля АД.384.04.220	800
655	Петля АД.383.10.300	450

656	Петля АД.381.04.100	850
657	Петля АДНС.321249.000	288
621	Петля накладная шарнирная 40x40	510
621-1	Петля накладная шарнирная 50x50	610
621-2	Петля накладная шарнирная 60x60	1132
Петли ГОСТ, ОСТ		
618	Петля X	50
613	Петля XII	50
504	Петля шарнирная №1 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	86
505	Петля шарнирная №2 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	77
506	Петля шарнирная №3 ГОСТ 16561-76(цинк/грунт)	83
507	Петля шарнирная №4 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	100
607	Петля карточная накладная ПН5-40 ГОСТ 5088-2005	50
631	Петля карточная накладная ПН5-60 ГОСТ 5088-2005	50
499	Петля неразъёмная Тип 1 №3 Исп.2 ГОСТ 14225-83	184
643	Петля неразъёмная Тип 1 №7 ГОСТ 14225-83 60x40	270
636	Петля неразъёмная Тип 2 №5 ГОСТ 14225-83 24x40	234
637	Петля неразъёмная Тип 2 №8 ГОСТ 14225-83 60x80	410
644	Петля Тип 5 №2 ГОСТ 14225-83 60x36	220
634	Петля неразъёмная Тип 5 №5 ГОСТ 14225-83 20x140	150
608	Петля 60x40 АТВ4.400.022-05 ОСТ 4ГО.440.202-80	105
609	Петля АТВ4.400.022-03 ОСТ 4ГО.440-202-80	90
Петли в электрошкафы		
614	Петли для электрощитов	78
615	Петля в электрощит	90
625	Петля съёмная для электрошкафов №1	100
625-01	Петля съёмная для электрошкафов №2	90
625-02	Петля съёмная для электрошкафов №3	110
614-1	Петля для электрощитов	217
629	Задвижка пружинная	380
614-3	Шарниры угловые (К1143)	468
659	Петля для электрощитов приварная	480
Петли для окон и дверей		
231	Петля дверная ПНВ-65 (FT-65)	80

233	Петля ПНН-80	85
232	Петля ПНУ-65	65
290	Петля подпятниковая	250
234	Петля дверная ПНУ-100	77
242	Петля ввёртная универсальная ПВУ 5.3-М8	40
244	Петля ввёртная универсальная ПВУ 5.4-М8	45
246	Петля ввёртная оконная ПВО4.1-М8	30
6330	Петля пружинная 50x35	250
6331	Петля пружинная 60x40	264
Ручки Адонис		
203	Ручка врезная	180
203-02	Ручка врезная нержавейка	315
200	Ручка две скобы	53
200-02	Ручка две скобы нержавеющей	150
204	Ручка прорезиненная	102
205	Ручка приварная для бочки	36
200-01	Ручка две скобы	450
219	Ручка для кейса	350
206	Ручка бугельная с крепёжными болтами откидная	2000
206-01	Ручка бугельная с крепежными болтами откидная с фиксатором	2200
206-02	Ручка складная	950
220	Ручка подпружиненная Адонис	800
Ручки ГОСТ, ОСТ		
212	Ручка 1 ГОСТ 16561-76 (XI АТВ.400.021-01) (цинк/грунт)	97
216	Ручка 2 ГОСТ 16561-76	145
214	Ручка 3 ГОСТ 16561-76 (цинк/грунт)	137
213	Ручка 4 ГОСТ 14225-83	148
213-1	Ручка 4 по ТУ	90
218	Ручка IV АТВ4.400.016 ОСТ 4ГО.440.202-80	350
215	Ручка 6 ОСТ 4ГО.440.202-80	125
211-1	Планка I АТВ8.600.010 под ручку откидную	45
215-01	Ручка 6 ОСТ 4ГО.440.202-80 с фиксацией	150
211	Ручка VII АТВ4.400.019 откидная усиленная	77
211-01	Ручка VII АТВ4.400.019 с фиксацией	126

201-02	Ручка VII из нержавеющей стали откидная усиленная АТВ4.400.019	252
Угольники		
405-01	Угольник №1 ГОСТ 16561-76	67
405-02	Угольник №2 ГОСТ 16561-76	71
405-03	Угольник №3 ГОСТ 16561-76	90
405-04	Угольник №4 ГОСТ 16561-76	100
405-05	Угольник №5 ГОСТ 16561-76	115
405-06	Угольник №6 ГОСТ 16561-76	145
405-07	Угольник №7 ГОСТ 16561-76	51
405-08	Угольник №8 ГОСТ 16561-76	45
405-08-01	Угольник №8 ГОСТ 16561-76 с пуклей	45
405-09	Угольник №9 16561-76	48
405-09-01	Угольник №9 16561-76 с пуклей	48
405-10	Угольник №10 16561-76	52
405-10-01	Угольник №10 16561-76 с пуклей	52
405-11	Угольник №11 ГОСТ 16561-76	56
400	Угольник №1 ГОСТ 14225-83	47
400-01	Угольник №2 ГОСТ 14225-83	49
401	Угольник №3 ГОСТ 14225-83	60
402	Угольник №4 ГОСТ 14225-83	67
406	Угольник №5 ГОСТ 14225-83	70
407	Угольник №6 ГОСТ 14225-83	77
408	Угольник №7 ГОСТ 14225-83	83
409	Угольник №8 ГОСТ 14225-83	90
410	Угольник №9 ГОСТ 14225-83	98
403-01	Угольник 15x15x150	36
403-02	Угольник 15x15x200	39
403-03	Угольник 15x15x300	41
Карманы, решётки		
701	Карман №2 ГОСТ 24634-81	336
700	Металлический карман для документов	112
712	Решетка вентиляционная 180x250	143
710	Решетка вентиляционная 180x250 из нержавеющей стали	160
711	Решетка вентиляционная 200x220	143

713	Решетка вентиляционная 200x220 нерж.	350
Пряжки, натяжники		
704	Пряжка	153
705	Пряжка №2	36
Ушки, пломбы		
742	Пломбировочное ушко 30x34	79
741	Ушко 1 18x20 ГОСТ 14225-83 или ГОСТ 18679-73	79
721	Ушко 1 18x20 ГОСТ 18679-73	79
745	Опечатывающее устройство для замка	60
Консоли, кронштейны		
192	Кронштейн для карниза (120 мм)	32
193	Кронштейн для карниза (150 мм)	36
194	Кронштейн для карниза (180 мм)	40
195	Консоль металлическая сварная 200x150x2	99
196	Консоль металлическая сварная усиленная 300x200x30	97
810	Кронштейн для кондиционера усиленный	785
197	Кронштейн крепления кондиционера	401
Гребёнка для ПВХ-завес		
176	Гребёнка для ПВХ завес (толщина 1,5 мм)	204,00
176-01	Гребёнка для ПВХ завес (толщина 1,5 мм) нержавеющей	346,02
176-03	Гребёнка для ПВХ завес 1,5 мм нерж удлинённая	426,00
176-02	Гребёнка для ПВХ завес московская (толщина 1,5 мм) нержавеющей	412,92
179	Пластина 200	22,00
179-01	Пластина 200 нержавеющей	44,76
179-02	Пластина 200 московская нержавеющей	46,98
180	Пластина 300	30,00
180-01	Пластина 300 нержавеющей	59,02
180-02	Пластина 300 московская нержавеющей	61,98
181	Пластина 400	72,00
181-01	Пластина 400 нержавеющей	89,52
181-02	Пластина 400 московская нержавеющей	94,02
Устройство для пережатки пожарных рукавов		
7044	без прижимного рычага	37500

Фирма ООО «Адонис» предоставляет услуги по:

- 1** порошковому окрашиванию плоских и фигурных деталей с максимальным размером 100x100 мм и толщиной до 5 мм;
- 2** холодной высадке деталей стержневого типа диаметром до 8 мм, длиной до 70мм;
- 3** холодной высадке деталей типа втулок диаметром до 16 мм, длиной до 16 мм;
- 4** серийному изготовлению крепёжных изделий диаметром до 8 мм, длиной до 70 мм;
- 5** изготовлению плашек для накатки метрических резьб диаметром до 10 мм;
- 6** изготовлению роликов для накатки различных резьб на профиле накатных станков.